

Benzodiazepines - Gebruik in de afgelopen 15 jaar

SFK - 09-04-2023

INHOUD

Resultaten van de analyse m.b.t. benzodiazepinegebruik binnen en buiten categorie Bijlage 2 tussen 2009 en 2023

OPZET EN DEFINITIES

In deze analyse is gekeken naar de gebruikers van benzodiazepines in de afgelopen 15 jaar, binnen en buiten categorie B2. De volgende benzodiazepines zijn meegenomen in deze analyse:

ATC 4	N05BA	BENZODIAZEPINEDERIVATEN
	N05CD	BENZODIAZEPINEDERIVATEN
	N05CF	BENZODIAZEPINE-GERELATEERDE MIDDELEN

Aantal dagen

SFK bepaalt per verstrekking voor hoeveel dagen er meegegeven wordt op basis van de afgeleverde hoeveelheid en de gemiddelde dagdosering. Wanneer er bij de gemiddelde dagdosering "zo nodig" (zn) ingevuld staat is er gerekend met de hoeveelheid van 1 tablet per dag.

Binnen en buiten Bijlage 2

SFK heeft voor deze analyse onderscheidt gemaakt tussen verstrekkingen die binnen of buiten Bijlage 2 vallen. Verstrekkingen die bij de patiënt zelf in rekening worden gebracht, worden beschouwd als buiten Bijlage 2. Verstrekkingen die rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gaan worden beschouwd als binnen Bijlage 2.

Hierbij moet worden opgemerkt dat het kan zijn dat een patiënt de rekening eerst zelf betaald en deze daarna alsnog vergoed krijgt door de zorgverzekeraar. En het kan zijn dat de apotheek de rekening eerst naar de zorgverzekeraar stuurt waarna de zorgverzekeraar het alsnog bij de patiënt in rekening brengt.

Pseudoniemen

De analyse is doorgerekend op pseudoniemen, die we vanaf 2017 beschikbaar hebben. Met deze pseudoniemen kan de SFK patiënten over apotheken heen volgen. Eenzelfde patiënt kan in apotheek A en apotheek B geweest zijn, vanaf 2017 zien we die patiënt als één. Voor 2017 zal die patiënt nog als dubbele patiënt gezien worden, waardoor mogelijke dubbeltellingen in de data zitten.

Bepaling chronisch gebruik

Voor het bepalen of een patiënt een chronische gebruiker is wordt naar 4 verschillende afgeleverde hoeveelheden gekeken namelijk; of een patiënt in één jaar meer dan 60, 120, 240 of 365 dagen aan benzodiazepines meegekregen heeft.

Output tabblad "B2" en "< B2"

De resultaten van de analyse hebben we gesplitst getoond. Op het eerste tabblad "B2" staan de resultaten van de gebruikers binnen Bijlage 2. Op het tweede tabblad "< B2" staan de resultaten van de gebruikers buiten Bijlage 2.

Op beide tabbladen staat per leeftijdscategorie:

Tabel 1) het aantal patiënten met meer dan 60 dagen gebruik in het jaar

Tabel 2) het aantal patiënten met meer dan 120 dagen gebruik in het jaar

Tabel 3) het aantal patiënten met meer dan 240 dagen gebruik in het jaar

Tabel 4) het aantal patiënten met meer dan 365 dagen gebruik in het jaar

Tabel 5) het aantal patiënten met minimaal één verstrekking in het jaar

Aantallen zijn afgerond op honderdtallen

Categorie B2

Aantal patiënten met > 60 dagen gebruik per jaar															
Leeftijdscategorie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-15	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
16-19	600	600	700	700	800	800	900	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300	1.200	1.200
20-30	6.400	7.600	8.300	8.600	9.100	9.400	10.100	10.500	10.800	11.400	11.500	11.600	11.700	11.400	11.100
31-40	16.700	18.300	19.400	19.500	19.500	19.700	20.300	20.900	21.000	22.000	22.000	22.500	22.100	21.800	21.300
41-50	31.200	35.200	38.100	38.300	38.000	38.200	37.900	37.300	36.600	37.600	36.700	35.600	34.100	32.700	31.300
51-60	34.800	39.300	43.400	45.400	46.600	48.400	50.000	51.300	52.000	54.700	53.900	53.800	53.100	52.000	50.200
61-74	37.300	41.800	47.700	50.000	51.600	54.700	57.500	60.100	62.900	69.800	71.500	73.200	72.800	72.200	71.200
75 of ouder	31.300	33.600	38.000	39.300	39.300	42.000	42.800	44.100	44.900	51.100	51.900	53.000	55.000	55.600	55.300
pseudoniemen															
Aantal patiënten met > 120 dagen gebruik per jaar															
Leeftijdscategorie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-15	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
16-19	400	400	400	500	500	500	600	600	700	800	800	800	800	800	800
20-30	4.100	5.000	5.300	5.400	5.900	6.100	6.600	6.900	7.100	7.500	7.700	7.700	7.800	7.600	7.400
31-40	12.000	13.300	13.900	13.900	14.000	14.300	14.800	15.300	15.500	16.200	16.300	16.700	16.400	16.100	15.700
41-50	24.100	27.300	29.400	29.600	29.600	29.900	29.800	29.200	28.900	29.500	28.900	28.100	27.000	25.900	24.500
51-60	27.500	31.600	34.800	36.400	37.800	39.200	40.700	41.800	42.500	44.400	44.000	44.100	43.600	42.400	40.700
61-74	29.100	34.100	38.500	40.700	42.300	45.000	47.200	49.800	52.000	57.600	59.000	60.700	60.500	59.900	58.700
75 of ouder	23.900	26.900	30.500	31.500	31.800	34.200	34.500	35.500	36.400	41.100	41.900	43.100	44.500	45.000	44.300
pseudoniemen															
Aantal patiënten met > 240 dagen gebruik per jaar															
Leeftijdscategorie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-15	700	700	700	800	800	800	800	900	900	900	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
16-19	200	300	300	300	300	300	300	400	400	500	500	500	500	500	500
20-30	2.300	2.700	2.900	3.000	3.200	3.400	3.700	3.900	4.100	4.300	4.400	4.600	4.600	4.600	4.300
31-40	7.400	8.400	8.600	8.600	8.700	9.100	9.500	9.800	10.000	10.600	10.700	11.200	10.900	10.800	10.300
41-50	15.600	18.400	20.000	20.400	20.500	20.700	20.900	20.600	20.500	21.100	20.700	20.200	19.400	18.500	17.400
51-60	18.300	22.400	24.700	25.900	27.300	28.500	29.800	30.900	31.500	32.900	32.800	33.200	32.700	31.900	30.400
61-74	19.200	24.500	27.600	29.500	31.100	33.200	35.300	37.400	39.200	43.400	44.500	46.100	45.900	45.400	44.200
75 of ouder	15.300	18.900	21.500	22.200	23.000	24.700	25.200	25.900	26.600	30.000	30.800	31.700	32.800	32.900	32.100

Categorie B2

pseudoniemen

Aantal patiënten met > 365 dagen gebruik per jaar															
Leeftijdscategorie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-15	300	300	300	300	300	400	400	400	400	500	500	600	600	700	600
16-19	100	100	100	100	100	100	100	200	200	200	200	300	200	300	200
20-30	900	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.800	1.900	2.200	2.200	2.400	2.300	2.400	2.100
31-40	3.000	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200	4.600	4.900	5.000	5.400	5.600	6.100	5.700	5.600	5.400
41-50	6.500	8.400	9.300	10.000	9.800	9.900	10.300	10.200	10.200	11.000	10.900	11.000	10.000	9.500	9.200
51-60	7.800	10.500	11.800	12.800	13.300	13.900	14.700	15.100	15.700	17.100	17.000	17.700	16.500	16.100	15.600
61-74	7.500	11.400	12.900	14.400	14.900	15.500	16.700	17.900	18.900	21.500	22.400	23.800	22.100	22.300	21.700
75 of ouder	4.900	7.300	8.200	9.700	9.300	9.800	10.100	10.500	11.000	13.100	13.300	14.700	13.800	13.900	13.700

pseudoniemen

Aantal patiënten met minimaal één verstrekking in het jaar															
Leeftijdscategorie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-15	9.400	9.000	10.100	9.000	8.600	9.100	11.600	11.200	11.200	12.100	12.700	11.400	12.200	14.000	13.800
16-19	2.900	3.300	3.600	3.400	3.400	3.800	4.500	5.200	5.400	5.800	5.900	5.500	5.600	5.800	5.800
20-30	21.700	26.500	29.400	28.800	28.900	30.300	31.600	33.300	33.700	36.100	37.200	35.600	36.400	36.000	36.700
31-40	40.000	45.600	48.600	47.200	46.100	45.900	47.300	48.500	48.400	51.300	52.300	50.900	50.900	51.100	51.900
41-50	62.900	71.500	77.400	75.600	74.100	73.300	72.900	71.400	69.900	71.900	71.000	67.000	65.200	63.300	61.600
51-60	65.000	72.600	79.300	80.400	80.500	83.900	86.200	88.100	89.000	94.500	94.100	92.300	91.600	89.900	87.900
61-74	71.100	77.700	85.100	86.900	88.000	93.400	98.800	103.700	107.700	118.700	121.400	123.400	123.500	123.300	123.200
75 of ouder	70.900	70.700	75.900	78.400	78.300	83.900	87.900	92.300	93.100	103.200	105.700	111.900	115.500	117.800	120.800

pseudoniemen

Buiten categorie B2

Aantal patiënten met > 60 dagen gebruik per jaar															
Leeftijdscategorie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-15	1.300	1.100	900	1.000	800	800	900	900	700	600	600	500	600	700	600
16-19	600	500	400	400	400	500	500	500	800	900	700	700	500	600	500
20-30	6.900	6.000	6.000	5.600	5.800	5.900	5.900	6.100	6.400	6.500	6.400	6.700	7.000	6.800	6.800
31-40	22.400	18.800	17.700	16.300	15.700	15.200	14.900	14.600	15.000	14.900	14.600	14.900	15.000	15.200	15.400
41-50	53.700	47.700	46.100	43.200	40.600	38.800	36.900	35.200	34.000	32.200	30.200	29.000	27.900	26.900	26.100
51-60	86.100	79.300	77.700	73.600	70.500	67.600	65.000	62.800	61.200	58.400	55.600	54.200	52.900	51.500	49.200
61-74	151.300	147.300	147.600	142.500	138.600	133.500	129.900	127.300	123.900	119.700	114.600	112.800	107.100	103.400	99.300
75 of ouder	170.700	161.500	158.900	152.800	147.300	141.700	136.700	132.300	126.400	123.000	118.700	118.000	117.600	117.800	115.900
pseudoniemen															
Aantal patiënten met > 120 dagen gebruik per jaar															
Leeftijdscategorie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-15	700	700	600	600	500	400	600	600	400	300	300	300	300	400	400
16-19	300	200	200	200	200	200	200	200	400	500	300	300	200	200	200
20-30	3.300	2.900	2.800	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000	3.100	3.300	3.300	3.300
31-40	12.500	10.700	9.800	9.000	8.500	8.200	8.000	7.900	8.100	8.000	8.000	8.100	8.100	8.200	8.400
41-50	33.400	29.800	28.700	26.400	25.000	23.700	22.400	21.300	20.500	19.400	18.300	17.600	16.800	16.200	15.600
51-60	57.400	53.400	51.900	49.300	47.200	44.600	43.000	41.500	40.200	38.200	36.400	35.500	34.400	33.100	32.100
61-74	107.100	105.900	105.700	102.400	99.600	95.700	93.000	91.300	89.000	85.600	82.000	80.600	76.300	73.000	69.900
75 of ouder	130.600	125.100	122.800	118.000	114.000	109.400	105.400	102.200	97.300	94.000	90.500	90.200	89.100	88.900	86.900
pseudoniemen															
Aantal patiënten met > 240 dagen gebruik per jaar															
Leeftijdscategorie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-15	400	400	300	300	200	200	400	400	200	200	100	200	100	200	200
16-19	100	100	100	100	100	100	100	100	200	200	100	100	100	100	100
20-30	1.400	1.200	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500
31-40	6.000	5.200	4.800	4.300	4.100	3.900	3.900	3.800	3.900	3.800	3.900	4.000	3.900	3.900	4.100
41-50	17.500	16.200	15.400	14.400	13.400	12.700	12.000	11.500	11.100	10.500	9.900	9.500	9.100	8.600	8.300
51-60	32.100	31.000	29.700	28.400	27.300	25.900	25.000	24.200	23.500	22.200	21.100	20.800	19.900	19.100	18.600
61-74	62.400	64.100	63.700	62.300	60.800	58.800	57.500	57.000	55.700	53.500	51.300	50.500	47.600	45.700	43.300
75 of ouder	82.400	81.900	80.000	77.200	74.900	71.900	69.700	67.600	64.700	61.800	60.000	59.200	58.100	57.500	55.700

Buiten categorie B2

pseudoniemen

Aantal patiënten met > 365 dagen gebruik per jaar															
Leeftijdscategorie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-15	200	200	200	200	100	100	300	300	100	100	100	100	100	100	100
16-19	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	0	100	0
20-30	500	400	400	400	400	400	500	500	500	500	500	500	600	600	700
31-40	2.400	2.200	2.000	1.800	1.700	1.600	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700
41-50	7.200	6.900	6.500	6.100	5.700	5.500	5.200	5.100	4.800	4.700	4.500	4.300	4.000	3.800	3.700
51-60	13.000	12.800	12.700	12.500	11.900	11.000	10.700	10.500	10.100	9.800	9.300	9.200	8.700	8.300	8.100
61-74	24.200	26.200	26.700	26.900	26.200	24.900	24.400	24.300	23.800	23.800	22.300	22.100	20.200	19.600	19.000
75 of ouder	28.300	29.400	29.700	30.500	29.400	27.800	27.300	26.700	25.900	25.900	25.000	25.200	23.700	23.900	23.300

pseudoniemen

Aantal patiënten met minimaal één verstrekking in het jaar															
Leeftijdscategorie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-15	10.700	8.600	8.400	8.400	8.100	7.500	7.300	6.900	5.600	5.300	5.200	4.400	4.700	5.200	4.800
16-19	10.200	9.800	9.200	9.100	8.600	8.600	8.500	8.900	9.900	10.000	9.800	8.200	7.700	7.400	7.000
20-30	84.700	81.100	79.200	76.600	76.500	76.400	74.700	73.600	74.700	74.100	73.000	65.500	69.600	70.400	69.700
31-40	153.500	139.100	130.600	123.400	117.600	112.100	107.800	104.100	104.500	102.200	100.700	95.100	97.700	100.200	102.200
41-50	238.500	220.600	214.600	203.500	194.300	185.100	173.800	162.600	156.300	147.500	139.600	127.600	125.300	123.500	120.600
51-60	265.300	249.000	244.200	235.000	227.900	222.200	216.100	209.400	204.000	196.500	188.500	178.900	179.300	177.700	172.900
61-74	342.500	331.900	330.800	322.000	315.300	307.600	301.700	295.400	289.100	282.300	273.100	265.700	261.200	258.300	252.400
75 of ouder	297.300	281.700	275.400	268.500	262.100	253.000	248.100	240.800	231.900	227.400	221.600	221.900	228.500	232.200	232.600

pseudoniemen